



KARIM, spol. s r.o.


městský mobiliář

dětská hřiště

























Dětská hřiště

- Klasické prvky













Dětská hřiště

- Celokovové prvky













Dětská hřiště

- lanové prvky

















Dětská hřiště

- lezecké věže a stěny













Dětská hřiště

- akátové prvky pro dětská hřiště


















Dětská hřiště

- HI-TECH prvky série FUTURE



Materiál	<i>Polyethylen, hliníkové sloupy, ocel</i>
Doporučený věk	<i>4 - 12 let</i>
Délka x šířka x výška (mm)	<i>10100 x 6800 x 2600</i>
Max. výška volného pádu (mm)	<i>2330</i>
Min. nárazová zóna (mm)	<i>11665 x 7435</i>
Min. nárazová plocha (m ²)	<i>120</i>
Obvod min. nárazové zóny (m)	<i>40</i>
Materiál nárazové zóny (materiál prostoru)	<i>ořech, hrábek, kypř, dřevěné štěpky, dřevěná štěpka</i>

Poznámka:


Materiál nárazové plochy musí odpovídat ČSN EN 1177. Podrobnější informace o materiálech tlumící účinky pádu jsou uvedeny v návodu na montáž dětského mobiliáře KARIM.



MK Rock Space D

KARIM[®], spol. s r. o.
Wolkarova 1279
768 24 Hulín



tel: 573 350 586
e-mail: karim@karim.cz
www.karim.cz



Materiál	<i>Polyethylen, hliníkové sloupy, ocel</i>
Doporučený věk	<i>6 - 12 let</i>
Délka x šířka x výška (mm)	<i>9500 x 7200 x 3250</i>
Max. výška volného pádu (mm)	<i>2520</i>
Mín. nárazová zóna (mm)	<i>14000 x 12000</i>
Mín. nárazová plocha (m ²)	
Obvod mín. nárazové zóny (m)	
Materiál nárazové zóny (hemího prostoru)	<i>ořech, hrábek, kora, dřevěné třísky, dřevěná dutina</i>

Poznámka:




Materiál nárazové plochy musí odpovídat ČSN EN 1177. Podrobnější informace o materiálech tlumící účinky pádu jsou uvedeny v návodu na montáž dětského mobiliáře KARIM.



Materiál	<i>Polyetylen, ocel</i>
Doporučený věk	<i>6 - 12 let</i>
Délka x šířka x výška (mm)	<i>2090 x 1520 x 1540</i>
Max. výška volného pádu (mm)	<i>455</i>
Mín. nárazová zóna (mm)	<i>4690 x 4120</i>
Mín. nárazová plocha (m ²)	<i>19</i>
Obvod mín. nárazové zóny (m)	<i>16</i>
Materiál nárazové zóny (hemího prostoru)	<i>trava, písek, řípník, kypř. zeminy, dřevěná štěpka</i>

Poznámka:


Materiál nárazové plochy musí odpovídat ČSN EN 1177. Podrobnější informace o materiálech tlumící účinky pádu jsou uvedeny v návodu na montáž dětského mobiliáře KARIM.



Materiál	<i>Polyethylen, ocel</i>
Doporučený věk	<i>6 - 12 let</i>
Délka x šířka x výška (mm)	<i>4090 x 3570 x 2300</i>
Max. výška volného pádu (mm)	<i>1200</i>
Min. nárazová zóna (mm)	<i>6690 x 7265</i>
Min. nárazová plocha (m ²)	<i>38</i>
Obvod min. nárazové zóny (m)	<i>26</i>
Materiál nárazové zóny (hemžho prostou)	<i>disky dřevěné kůže dřevěné štěpy dřevěná deska</i>

Poznámka:

Materiál nárazové plochy musí odpovídat ČSN EN 1177. Podrobnější informace o materiálech tlumící účinky pádu jsou uvedeny v návodu na montáž dětského mobiliáře KARIM.



Materiál	<i>Polyethylen, hliníkové sloupy, ocel</i>
Doporučený věk	<i>6 - 12 let</i>
Délka x šířka x výška (mm)	<i>16130 x 7560 x 5010</i>
Max. výška volného pádu (mm)	<i>1820</i>
Min. nárazová zóna (mm)	<i>19840 x 11820</i>
Min. nárazová plocha (m ²)	<i>154</i>
Obvod min. nárazové zóny (m)	<i>53</i>
Materiál nárazové zóny (hemího prostoru)	<i>osk. žlák, kř. ořechy dřevěné žlákky, dřevěná</i>

Poznámka:

Materiál nárazové plochy musí odpovídat ČSN EN 1177. Podrobnější informace o materiálech tlumící účinky pádu jsou uvedeny v návodu na montáž dětského mobiliáře KARIM.

Městský mobiliář

- kompletní sortiment drobné městské architektury




































Městský mobiliář


- Designová série KLASIK a DYNAMIK













—
—
—




































KARIM, spol. s r.o.

Wolkerova 1279

768 24 Hulín

www.karim.cz